

Brother

**Brother P-Touch QL-650TD - Imprimante d'étiquettes - N&B - thermique directe - rouleau (6,2 cm) - 300 ppp - jusqu'à 90 mm/sec - capacité : 1 rouleaux - série, USB**



Le groupe Brother a acquis son savoir-faire industriel et technologique dans l'univers des machines à coudre d'abord, dans celui de la bureautique et des produits d'impression ensuite. Aujourd'hui la compagnie est située parmi les premiers constructeurs mondiaux pour chacune de ses gammes de produits.

Description du produit	Brother P-Touch QL-650TD - imprimante d'étiquettes - N&B - thermique directe
Type d'imprimante	Imprimante d'étiquettes - thermique directe - monochrome
Dimensions (LxPxH)	15.2 cm x 14.5 cm x 19.6 cm
Poids	1.1 kg
Format maximal du support (standard)	Rouleau (6,2 cm)
Taille maximum du support (personnalisée)	62 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90 mm/s - noir & blanc - rouleau (6,2 cm)
Résolution maximale (N&B)	300 ppp
Interface	Série, USB
Codes à barres	Code 39, code QR, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Type de support	Étiquettes, papier continu
Bandes compatibles	Bande DK
Polices	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic
Styles et effets	Gras, normal, détouré, ombrage, italique, souligner, 8 styles, cadre, ombrage clair, surround
Caractéristiques	Cutter automatique
Résolution d'écran	2 lignes x 15 caractères
Capacité totale	1 rouleaux
Configuration requise	Windows 98 Deuxième Édition, Microsoft Windows 2000 Professionnel, Microsoft Windows Millennium Edition, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Apple MacOS X 10.1 ou supérieur

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'imprimante	Imprimante d'étiquettes - thermique directe - monochrome
Largeur	15.2 cm
Profondeur	14.5 cm
Hauteur	19.6 cm
Poids	1.1 kg
Couleur du boîtier	Noir

### Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 90 mm/s - noir & blanc - rouleau (6,2 cm)
Périphériques intégrés	Cutter

Technologie de connectivité	Filaire
Interface	Série, USB
Résolution maximale (N&B) :	300 ppp
Polices	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic
Styles et effets	Gras, normal, détouré, ombrage, italique, souligner, 8 styles, cadre, ombrage clair, surround
Caractéristiques	Cutter automatique
Résolution d'écran	2 lignes x 15 caractères
Polices incluses	5 x TrueType 16 x code à barres
Codes à barres	Code 39, code QR, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF

#### Gestion du support

Type de support	Étiquettes, papier continu
Bandes compatibles	Bande DK
Taille maximum du support (personnalisée)	62 mm
Formats standard reconnus	Rouleau (6,2 cm)
Largeur d'impression maximum	59 mm
Capacité totale	1 rouleaux
Chargeur(s) de support	1 x chargement manuel - 1 rouleaux

#### Extension/connectivité

Connexions	1 x USB - USB à 4 broches, type B Série
------------	--

#### Divers

Câbles inclus	1 x câble USB
---------------	---------------

#### Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation - interne
-----------------------------	------------------------

#### Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Windows 98 Deuxième Édition, Microsoft Windows 2000 Professionnel, Microsoft Windows Millennium Edition, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Apple MacOS X 10.1 ou supérieur
Configuration requise	Windows 98SE/ME - RAM 64 Mo - DD 70 Mo Windows 2000/XP - RAM 128 Mo - DD 70 Mo

#### Consommables pour imprimante

DK11218	Brother DK-11218 - Étiquettes - Rouleau (2,4 cm) - 1000 unités
DK44205-FR	Brother DK-44205 - Étiquettes adhésives enlevables - blanc - Rouleau (6,2 cm x 15 m) - 1 rouleau(x)
DK44605	Brother DK44605 - Étiquettes adhésives enlevables - jaune - Roll (6.2 cm x 30.5 m) - 1 rouleau(x)
DKCL99	Brother DKCL99 - Feuilles de nettoyage (pack de 10 )

#### Accessoires pour périphérique de sortie

DKBU99	Brother DKBU99 - Lame de coupe pour imprimante (pack de 2 )
--------	---

#### Services & Maintenances pour périphérique de sortie

EFFI3RAB	Brother Effipack - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - retour atelier
----------	--

## Adaptateurs réseau

PS9000Z1

Brother PS-9000 - Serveur d'impression - USB - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.